



**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Dostawa sprzętu, narzędzi i materiałów do kształcenia modułowego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach Projektu Dziś Uczeń Jutro Pracownik**

**Część 2 zamówienia: Materiały do kształcenia modułowego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.**

Lp.	Nazwa artykułu	Wymagane parametry minimalne	Ilość
1.	Płyta g-k	długość 2600mm; szerokość 1200mm; grubość 12.5mm.	180 ark.
2.	Płyta g-k	długość 2600mm; szerokość 1200mm; grubość 6mm.	60 ark.
3.	Płyta g-k	długość 2000mm; szerokość 1200mm; grubość 12,5mm.	60 ark.
4.	Wkręty do płyt g-k montowanych na profilach metalowych	wymiary: 3,5x35; opakowanie 1000 szt.	30 op.
5.	Wkręty do płyt g-k montowanych na profilach metalowych	wymiary: 3,5x45; opakowanie 1000 szt.	30 op.
6.	Wkręty do płyt g-k montowanych na konstrukcje drewniane	wymiary: 3,5x55; opakowanie 1000 szt.	20 op.
7.	Wkręty do płyt g-k montowanych na konstrukcje drewniane	wymiary: 3,5x35; opakowanie 1000 szt.	10 op.
8.	Wkręty fosfatowane z wiertłem	wymiary: 3,5x45; opakowanie 500 szt.	10 op.
9.	Wkręty tex	wymiary: 3,5x11mm opakowanie 1000 szt.	10 op.
10.	Wkręty do drewna	wymiary: 4,2x70; opakowanie 250 szt.	20 op.
11.	Taśma z włókna szklanego, gęsta siatka	wymiary: 48mm x90m.	30 szt.
12.	Taśma malarska	wymiary: 48mmx50m.	50 szt.
13.	Kołki szybkiego montażu	wymiary: 6x60mm; opakowanie 200 szt.	30 op.
14.	Kołki szybkiego montażu	wymiary: 8x60mm; opakowanie 100 szt.	30 op.
15.	Klej do płytek ceramicznych	opakowanie: worek 25 kg; nie starszy niż 2.miesiące po wyprodukowaniu	100 op.
16.	Klej gipsowy	do przyklejania płyt g-k; opakowanie: worek 25 kg.	10 op.
17.	Płytki gresowe podłogowe	wymiary: 30x30; gat. I; 3 kolory proporcjonalne do ilości zamówienia.	200 m <sup>2</sup>

Lp.	Nazwa artykułu	Wymagane parametry minimalne	Ilość
18	Płytki ceramiczne ścienne	Wymiary: -20x25cm -20x20cm -25x40cm -10x10cm -30x60cm	40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup>
19.	Fuga do spoinowania płytek ceramicznych	opakowanie 5 kg; 4 różne barwy proporcjonalne do zamówienia	20 op.
20	Emulsja akrylowa biała	opakowanie 10 l; matowa lub półmatowa; odporna na zmywanie.	20 op.
21	Emulsja lateksowa biała	opakowanie 10 l; matowa lub półmatowa; odporna na zmywanie.	10 op.
22	Koncentrat pigmentowy	opakowanie 100 ml; różne kolory (min. 10).	100 op.
23	Szablony malarskie	wielokrotnego użycia; różne wymiary i wzory; komplet 10 szt.	2 kpl.
24	Profil UW 50	długość 4 mb	100 szt.
25	Profil UW 75	długość 4 mb	100 szt.
26	Profil UW 100	długość 4 mb	100 szt.
27	Profil CW 50	długość 3 mb	300 szt.
28	Profil CW 75	długość 3 mb	300 szt.
29	Profil CW 100	długość 3 mb	300 szt.
30	Profil CD60	długość 4 mb	200 szt.
31	Profil UD 27	długość 4 mb	100 szt.
32	Łącznik krzyżowy	stosowany do łączenia profili CD 60;	200 szt.
33	Łącznik wzdużny	stosowany do wzdużnego łączenia profili CD60;	100 szt.
34	Wieszak ES 60/75	do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	200 szt.
35	Wieszak ES 60/125	do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	200 szt.
36	Wieszak ES 60/225	do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	200 szt.
37	Wieszak obrotowy	do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	200 szt.
38	Wieszak do poddaszy	długość 180mm; do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy.	200 szt.
39	Wieszak do poddaszy	długość 270mm; do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	200 szt.
40	Wieszak noniuszowy	część dolna; do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	100 szt.
41	Wieszak noniuszowy	część górna dł. 0,4m; do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy;	100 szt.
42	Taśma akustyczna	szer. 50mmx30m; do profili w systemach suchej zabudowy	14 szt.
43	Taśma akustyczna	szer. 75mmx30m; do profili w systemach suchej zabudowy;	14 szt.
44	Taśma akustyczna	szer. 100mmx30m; do profili w systemach suchej zabudowy;	14 szt.

Lp.	Nazwa artykułu	Wymagane parametry minimalne	Ilość
45	Pręt do wieszaka obrotowego	dł. 0,75 m; do montażu profili w systemach suchej zabudowy;	100 szt.
46	Gotowa masa szpachlowa	opakowanie 17 kg.	20 op.
47	Kołek" molly" 4/32		100 szt.
48	Kołek motylkowy 4/75		100 szt.
49	Kotwa metalowa rozporowa	M6/80mm; hak oczkowy.	200 szt.
50	Wkręty do drewna	Wymiar: 3,5x25 mm; opakowanie 1000 szt.	10 op.
51	Akrylowa mozaika dekoracyjna	do wykonywania cienkowarstwowych wypraw dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków; uziarnienie 1,2-1,6 mm; wysoka przyczepność do podłoża, twardość i odporność na zabrudzenia; na podłoża mineralne, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, suche tynki; barwa czarna 20%; barwa szara 40%; barwa jasno brązowa 40%.	360 kg
52	Tapeta ścienna	w rolkach: szerokość min 50 cm, długość min 10 mb; na fizelinie; zmywalna; min 3 wzory.	30 rolek
53	Tapeta ścienna	w rolkach: szerokość min 50 cm, długość min 10 mb; papierowa; min 3 wzory.	10 rolek
54	Klej do tapet	do tapet na fizelinie ; odporny na działanie wapna i cementu; duża przyczepność; łatwy w stosowaniu; opakowanie 200 g.	15 op.
55	Klej do tapet	do tapet papierowych ; odporny na działanie wapna i cementu; duża przyczepność; łatwy w stosowaniu; opakowanie 200 g.	10 op.
56	Folia malarska	wymiary: 4x5m; do zabezpieczania przed malowaniem; gruba i mocna.	30 szt.
57	Tynk gipsowy	opakowanie: worek o wadze min 25 kg; do nakładania ręcznego lub maszynowego.	10 op.
58	Masa szpachlowa	opakowanie: worek o wadze min 20 kg; -sucha mieszanka.	10 op.
59	Unigrunt	opakowanie: pojemnik 5 l; głęboko penetrujący.	10 op.